



Блоки вентиляторов БВ-3 МФ4.106.024, БВ-6 МФ4.106.025, БВ-3Т МФ2.574.001

Блоки вентиляторов 1U 19" для установки в 19" шкафы и стойки с целью повышения эффективности отвода тепла от установленного в шкафах и стойках оборудования.

Блок БВ-3 МФ4.106.024 содержит 3 вентилятора (без термостата) габаритами - 483x359x44мм, блок БВ-6 МФ4.106.025 содержит 6 вентиляторов (без термостата) габаритами - 483x283x44мм, блок БВ-3Т МФ2.574.001 содержит 3 вентилятора с термостатом, габаритами - 483x283x44мм, все блоки рассчитаны на питание от источника постоянного тока напряжением 24 В.

Материал - сталь, покрытие - Ц9 с порошковой покраской RAL7035.



Изготовитель:

АО "Псковский завод АДС"


180004 г. Псков, ул. Гагарина 4

e-mail: office@ads-pskov.ru


тел. : (811-2) 79-41-41, 79-41-44 –сбыт

факс: (811-2) 62-14-83, page: www.ads-pskov.ru




Блок вентиляторов БВ-6 МФ4.106.025



Блок вентиляторов БВ-3 МФ4.106.024



Блок вентиляторов БВ-3Т МФ2.574.001



Блок БВ-3Т, управляется электронным термостатом, служит для принудительного охлаждения аппаратуры при достижении температуры внутри шкафа, равной температурной уставке термостата.

Регулировка температурной уставки - резистором «Уст.», расположенным на передней панели блока БВ, при нажатой кнопке «Уст.».